

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 1060/2010

Marke: Bosch
Modellkennung: GIN81ACF0
Kühlgerät Kategorie Gefrierschrank (8)
Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch 243 kWh/annum, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.
Nutzzinhalten Kühlen (I) 0
Nutzzinhalten Gefrieren (I) 211 / 4 Star
Frostfrei: Kühlschrank und Gefriergeräte
Lagerzeit bei Störung: 22 h
Gefriervermögen: 20 kg/24h
Klimaklasse: SN-T. Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen 10°C und 43°C bestimmt.
Luftschallemissionen: 36 dB(A) re 1pW
Eingebaut

**Serie | 6, Einbau-Gefrierschrank, 177.2
x 55.8 cm
GIN81ACF0**



A++

Der NoFrost Gefrierschrank mit elektronischer Temperaturregelung: lässt Sie die Zieltemperatur exakt und einfach einstellen.

- **NoFrost:** nie wieder Abtauen dank perfektem Schutz vor Eisbildung – das spart Mühe und Zeit.
- **BigBox-Gefrierfachschublade:** zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für großes Gefriergut.
- **Energieeffizienz A++:** kühlt sehr sparsam.

Technische Daten

Thermometer-Gefrierteil :	Digital
Beleuchtung :	Nein
Produktkategorie :	Gefrierschrank
Bauform :	Eingebaut
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Frostfree System :	Kühlschrank und Gefriergeräte
Gerätehöhe (mm) :	1772
Gerätebreite (mm) :	558
Gerätetiefe (mm) :	545
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	1840 x 640 x 620
Nettogewicht (kg) :	64,806
Bruttogewicht (kg) :	70,0
Anschlusswert (W) :	120
Absicherung (A) :	10
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	230
Türanschlag :	Links wechselbar
Lagerung bei Stromausfall (h) :	22
Warnsignal bei Fehlfunktion :	Sichtbar und hörbar
Abschließbare Tür :	Nein
Anzahl Auszüge (Stck) :	5
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck) :	2
EAN-Nummer :	4242005183470
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	GIN81ACF0
Produktkategorie :	Gefrierschrank
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	243,00
Nettofassungsvermögen Gefrierteil (l) - neu (2010/30/EC) :	211
Frostfree System :	Kühlschrank und Gefriergeräte
Lagerzeit bei Störung (h) :	22
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	20
Klimaklasse :	SN-T
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	36
Art der Installation :	Vollintegrierbar



4 242005 183470

**Serie | 6, Einbau-Gefrierschrank, 177.2 x
55.8 cm
GIN81ACF0**

**Der NoFrost Gefrierschrank mit
elektronischer Temperaturregelung: lässt
Sie die Zieltemperatur exakt und einfach
einstellen.**

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch 0.665 kWh/24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 211 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Flachscharnier
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige

Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: 211 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 22 Std.
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 BigBox

Technische Information

- Türanschlag links, wechselbar
- Klimaklasse: SN-T
- Anschlusswert: Anschlusswert: 120 W
- 220 - 240 V


Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm


Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale


**Serie | 6, Einbau-Gefrierschrank, 177.2 x 55.8 cm
GIN81ACF0**



Maße in mm




Maße in mm



Maße in mm


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätürhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
	0	4
22	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.