

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 1061/2010

Marke: Siemens
Modellkennung: WU14UT40
Nennkapazität Baumwollwäsche: 8 kg
Energieeffizienzklasse: A+++
Energieverbrauch von 182 kWh/annum auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60 °C- und 40 °C- Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
Energieverbrauch des Standardprogramms Baumwolle 60 °C bei vollständiger Befüllung: 0,95 kWh
Energieverbrauch des Standardprogramms Baumwolle 60 °C bei Teilbefüllung: 0,85 kWh
Energieverbrauch des Standardprogramms Baumwolle 40 °C bei Teilbefüllung: 0,57 kWh
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand und im unausgeschalteten Zustand: 0,12 W / 0,50 W
Wasserverbrauch von 9680 l/annum auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60 °C- und 40 °C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
Schleudereffizienzklasse B auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
Maximale Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
Restfeuchte: 53 %
Die Standardprogramme „Baumwolle bunt 40“ und „Baumwolle bunt 60“ sind die Standard-Waschprogramme, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Diese Programme sind zur Reinigung normal verschmutzter Baumwollwäsche geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.
Programmdauer des Standardprogramm 60 °C Baumwolle bei vollständiger Befüllung: 220 min
Programmdauer des Standardprogramm 60 °C Baumwolle bei Teilbefüllung: 220 min
Programmdauer des Standardprogramm 40 °C Baumwolle bei Teilbefüllung: 220 min
Dauer des unausgeschalteten Zustands: -
Luftschallemissionen: Waschen: 45 dB (A), Schleudern: 69 dB (A)
Standgerät

iQ500, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader, 8 kg, 1400 U/min. WU14UT40



A+++



Unterbaufähige iSensonic Waschmaschine mit iQdrive-Motor für wirkungsvolle und effiziente Wäschepflege und mit besonders gut lesbarem Display.

- ✓ Kann unter einer Küchenarbeitsplatte eingebaut werden - unterbaufähige Waschmaschine.
- ✓ Beschleunigen Sie Ihre Programme oder waschen Sie in nur 15 Minuten - speedPack L für Waschmaschinen
- ✓ Die zahlreichen Funktionen und Optionen immer im Blick. Einfach anzuwenden durch Sensortasten - großes LED-Display.
- ✓ Schonende Reinigung hochwertiger Outdoor-Bekleidung - Outdoor-Programm.
- ✓ Effizient, langlebig und leise - iQdrive
- ✓ Optimale Wassernutzung, durch präzise Beladungserkennung - waterPerfect Plus.
- ✓ Besonders effektive und extrem schonende Wäschepflege - Softtrommel
- ✓ 30 % effizienter als die Vorgabe für Energieeffizienz A+++ - A+++ -30 %.
- ✓ voltMonitor
- ✓ Lebenslange Garantie gegen Wasserschäden: aquaStop®

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Standgerät
 Höhe der Arbeitsplatte (mm) : 820
 Abmessungen des Gerätes : 845 x 598 x 590
 Nettogewicht (kg) : 71,870
 Anschlusswert (W) : 2300
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 210
 Waschwirkungsklasse : A
 Türanschlag : Links
 Rollen : Nein
 EAN-Nummer : 4242003885680
 Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung - neu (2010/30/EC) : 8,0
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+++
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 182,00
 Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) - neu (2010/30/EC) : 0,12
 Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand - neu (2010/30/EC) (W) : 0,50
 Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC) : 9680
 Schleuderkategorie : B
 Maximale Schleuderdrehzahl (rpm) - neu (2010/30/EC) : 1400
 Durchschn. Waschzeit Baumwolle 40°C (Teilbeladung) min - neu (2010/30/EC) : 220
 Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (volle Beladung) min - neu (2010/30/EC) : 220
 Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (Teilbeladung) min - neu (2010/30/EC) : 220
 Schallleistung Waschen dB(A) re 1 pW : 45
 Schallleistung Schleudern dB(A) re 1 pW : 69
 Art der Installation : Unterbaugerät

Sonderzubehör

WZ20430	Unterbauabdeckung
WZ10131	Zulauf-Verlängerung
WX975600	Bodenbefestigung



iQ500, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader, 8 kg, 1400 U/min. WU14UT40

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Nennkapazität: 8 kg
- Energieeffizienzklasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch von 182 kWh/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C- Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- 30% sparsamer (182kWh/Jahr) als der Grenzwert (196kWh/Jahr) der Energieeffizienzklasse A+++ in der Kategorie 8 kg nach der EU-Verordnung 1061/2010
- Energieverbrauch des Standardprogramms Baumwolle 60°C 0.95 kWh bei vollständiger Befüllung und 0.85 kWh bei Teilbefüllung sowie 0.57 kWh im Standardprogramm Baumwolle 40°C bei Teilbefüllung
- gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand / unausgeschaltetem Zustand: 0.12 W / 0.5 W
- Wasserverbrauch von 9680 Liter/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- Schleudereffizienzklasse: B
- max. Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min. ** max. Restfeuchte: 53 %
- Die Standard-Waschprogramme, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen, sind Baumwolle bunt 40° und Baumwolle bunt 60°. Diese Programme eignen sich zur Reinigung normal verschmutzter Baumwollwäsche und sind in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten. Die tatsächliche Temperatur kann bei dieser Kombination von der angegebenen Programmtemperatur abweichen, Waschzeiten werden zugunsten eines niedrigeren Energieverbrauchs verlängert. Dabei ist immer eine Waschwirkung A sichergestellt.
- Programmdauer des Standardprogramms Baumwolle 60 °C 220 min bei vollständiger Befüllung und 220 min bei Teilbefüllung sowie im Standardprogramm Baumwolle 40 °C 220 min bei Teilbefüllung
- Dauer des unausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräuschwert Waschen im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung in dB (A) re 1 pW: 45
- Geräuschwert Schleudern im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung in dB (A) re 1 pW: 69

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Dessous, Hemden/Business, Outdoor, Pflegeleicht Plus, Schleudern / Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15'

Optionen

- varioSpeed: Bis zu 65% kürzere Waschprogramme ***
- touchControl-Tasten: Fertig in, Extraspülen, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlwahl/ohne Schleudern

Komfort und Sicherheit

- softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege
- Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion
- iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorenteknologie
- anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Drehwähler
- Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige
- Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen.
- Nachlegefunktion
- waterPerfect Plus: ressourcenschonendes Wassermanagement
- Genaue Beladungserkennung zum Programmstart dank intelligenter Messtechnologie.
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Leichtreinigungsschublade
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- 32 cm-Bullauge, weiß-schwarzgrau mit 171° Türöffnungswinkel
- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.*

Technische Informationen

- unterbaufähig
- Gerätemaße (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 59.0 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 63.3 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 106.3 cm
- *Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>*
- *** Der angegebene Wert ist gerundet.*
- **** Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C + aktivierter varioSpeed Option*

iQ500, Waschmaschine, unterbaufähig
- Frontlader, 8 kg, 1400 U/min.
WU14UT40

Maßzeichnungen

